

Moudjouretouli

Vass4R11s401-405




Collection Vassal-Montpellier

2645Mtp1



5.26A1  
Moudjouretouli  
Vass4R11s401-405


Moudjouretouli

5.26A1











*Moudjoretouli*

DESIGNATION :  
 CLOS 5 PLANCHE 26 RANG A Souche 1  
 Vigueur : 3  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Hillerandage : 0,5 (coulure)  
 Date de Véraison : 3.8  
 Date de Maturité : 25-8-81 +1  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - P : L - N - C  
 BAIE : TG - G - M - P 18x14  
 disc. - Sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVLUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 2  
 s2 2 avec pépins - apyrène  
 s3 0  
 s4 2 JUS : inc. - coloré  
 s5 3

*Moudjoretouli*

DESIGNATION :  
 CLOS 5 PLANCHE 26 RANG A Souche 1  
 Vigueur : 4  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Hillerandage : 2  
 Date de Véraison : 17-8-82  
 Date de Maturité : 17-8-82 +1  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - P : L - N - C  
 BAIE : TG - G - M - P 18x17  
 disc. - Sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVLUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 2  
 s2 4 avec pépins - apyrène  
 s3 1  
 s4 2 JUS : inc. - coloré  
 s5 3

*Moudjoretouli*

DESIGNATION :  
 CLOS 5 PLANCHE 26 RANG A Souche 1  
 Vigueur : 5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Hillerandage : 0  
 Date de Véraison : 2.8 X  
 Date de Maturité : 6-9-83 +3  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - P : L - N - C  
 BAIE : TG - G - M - P 19x15  
 disc. - Sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVLUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 8  
 s2 8 avec pépins - apyrène  
 s3 1  
 s4 3 JUS : inc. - coloré  
 s5 7



Année : 1980

Emplacement.....5.26.A.1..... Désignation. Nondjouritouli

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		17.3	20.3				
1	3	1	2				
2	3	1	3				
3							
4	8					-2	
5					De 20.3.80		

Année : 1982

Emplacement.....5.26.A1..... Désignation.....Moujaoutouli

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		15.3	18.3				
1	4	0	2				
2	4	0	1				
3	2	0	0				
4	2	0	1				
5	4	0	2			+3	

De 18.3.82

Année : 1983

Emplacement..... 5.26 A1 Désignation... Moudjoure tali

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		17.3	22.3				
1	6	0	4				
2	6	0	4				
3	5	0	3				
4	4	1	4				
5	4	0	4		-4		

D & 21-3-83



Mondjouroutouli

Désignation :

5-26 A1

VASSAL

Planche

Côté

N°

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 78



N° d'ordre : 2645.01

Désignation : Moudjoretouli

Origine :

Emplacement : 5-26-A1

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3. 7
- 9 -  $L_1/L$  ..... (1) - 2 - 3.
- 10 -  $L_2/L$  ..... 1 - (2).
- 11 - Lobes ..... 1 - (3) - (5) - 7 - 2.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... (0) - (1) - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - (8).
- 16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. au dégr.) .... 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
- 21 - Angle  $L_3$  &  $L'_3$  ..... (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Domergue 79

Désignation :

Moudjoretouli

Emplacement :

5. 26A10-1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 1.  
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79



Désignation :  
Emplacement :

Moudjourétouli

5. 26 A 1 4-2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
                  ventre coloré ⑦ <sup>à raies</sup> - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                  rouge foncé 4.  
                  subcontinues 5 - <sup>intermittentes</sup> ~~subcontinues~~ ⑥.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne ③ -  
                  longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Moudjoretouli

Désignation :

5.26414.2

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 -  
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire  
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement  
rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 79



N° d'ordre :  
Désignation :  
Emplacement :

Moudjouretouli

5.26 A1 a.2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 12 x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 19 x 14 ).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 82



Moudjoretouli

DENOMINATION :

5.26 A1 s.2

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 12 ..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (6) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Gordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81



N° d'ordre : 2645-01

Désignation : Moudjoretouli

Emplacement : 526A1

Angle des nervures : ① - ② - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : ⑦ - 8 - 9  
L2/L : 10 - ⑪  
Nombre de lobes : 12 - ⑬ - ⑭ - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - ⑱ - ⑲ - 20  
Prof. sinus latéral Inf. : ⑳ - ㉑ - 23 - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ㉗ - ㉘ - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉚  
Sinus pétiolaire ouvert : ㉛  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - ㉜ - 33 - 34 - 35 - ㉞ - 37 - ㉟ - ㊱  
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉚ - en U : 269 - autre : ㉚  
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉚  
Dents : forme : ㉚ - 41  
Dents (angle) : ㉚ - ㉚ - 44  
Angle du lobe terminal : ㉚ - 46 - 47  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㉚ - 50  
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - ㉚ - ㉚ - ㉚ - ㉚ - ㉚  
Angle des nervures L3 L'3 : ㉚ - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ㉚ - 66 - ㉚

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües